SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto:
Nome commerciale: DEKA-ColorLack
articolo 10-00 a 10-98, varie tonalità di colore

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Non sono disponibili altre informazioni pertinenti.
Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:
Vernice lucida universale per artigianato, vernice per artisti

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
DEKA-Textilfarben GmbH, Kapellenstraße 18
D-82008 Unterhaching, Deutschland
Telefono: ++ 49 / (0) 89 / 66 50 64 - 0
Fax: ++ 49 / (0) 89 / 611 76 51
E-Mail: info@deka-farben.de

1.4 Numero telefonico di emergenza:
(Lun. - Gio. 9.00 – 16.00, Ven. 9.00 – 12.00)
E-Mail: info@deka-farben.de
Telefono: ++ 49 / (0) 89 / 66 50 64 - 0

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Elementi dell'etichetta CE No.1272/2008 [CLP]:
La miscela non è classificata secondo il regolamento CLP.

2.2 Elementi dell'etichetta CE No.1272/2008 [CLP]:
Etichettatura secondo il regolamento (CE) No. 1272/2008 non applicabile

Ulteriori informazioni:
EUH208: Contiene massa di reazione 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isothiazol-3-one (3:1). Può causare reazioni allergiche.

2.3. Altri pericoli:
Non contiene sostanze PBT e/o vPvB ≥ 0,1% valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

SEZIONE 3: Composizione / informazione sugli ingredienti

3.2 Miscele:
Caratterizzazione chimica:
Acquosa, copolimero acrilato, pigmenti inorganici e organici

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

In seguito a contatto con la pelle:
In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con abbondante acqua e sapone.
In seguito a contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi, stendere la palpebra e risciacquare con cura con abbondante acqua, rimuovere le lenti a contatto, consultare un oculista se necessario.
In seguito ad ingestione:
Lava la bocca con acqua.
Consiglio:
Consultare un medico se i sintomi persistono.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:
Non sono disponibili altre informazioni pertinenti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:
Non sono disponibili altre informazioni pertinenti

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione:
Mezzi di estinzione idonei: Anidride carbonica, polvere estinguente, sabbia, schiuma, nebbia d'acqua
Mezzi di estinzione non idonei: Nessuno conosciuto

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
Formazione di gas tossici possibile durante il riscaldamento o in caso di incendio.
Il materiale non sosterrà la combustione fino a quando la parte acquosa non sarà completamente evaporata. Possono formarsi gas di scarico tossici, monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di zolfo (SOx) e ossidi di azoto (NOx).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:
Altre informazioni:
Smaltire i residui dell'incendio e l'acqua di spegnimento contaminata secondo le norme ufficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:
Non è necessario

6.2 Precauzioni ambientali:
Non permettere l'ingresso nel suolo, nelle acque o nelle fognature

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Assorbire il prodotto con uno dei seguenti materiali: sabbia, segatura e legante universale, strofinare una piccola quantità con un panno e smaltire correttamente, vedi anche il punto 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:
Per informazioni sull'uso sicuro vedi capitolo 7.
Vedere la sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale.
Per informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

Garantire una buona ventilazione del posto di lavoro.
Prestare la consueta attenzione quando si maneggiano prodotti chimici,
(TRGS 500) e le vernici così come le regole appropriate devono essere osservate.

Note sulla protezione antincendio ed antideflagrante:
Non sono necessarie misure speciali. Il prodotto non è infiammabile.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Conservazione: tenere il barattolo ben chiuso in un luogo fresco.
Proteggere dal gelo e dal calore. Tenere lontano da cibo, bevande e tabacco.
Classe di stoccaggio VCI: 12, liquidi non infiammabili

7.3 Usi finali specifici:
Vernice artigianale di uso generale

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione – protezione individuale

8.1 Parametri di controllo:

Componenti con valori limite che richiedono un monitoraggio sul posto di lavoro:
Non ci sono sostanze nel prodotto che potrebbero superare i valori limite per il posto di lavoro

8.2 Controlli dell'esposizione:

Misure tecniche:
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Assicurare la ventilazione dell'area di lavoro.
Tenere lontano dal cibo.

Dispositivi di protezione personale:
Non è richiesto per la pittura artistica.
Richiesto per la lavorazione commerciale di grandi quantità e l'applicazione a spruzzo.

Protezione respiratoria:
Non spruzzare in direzione delle persone. Non respirare aerosol e vapori.
Cabina di verniciatura e buona ventilazione, se necessario con ventilazione insufficiente, protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi.
Se necessario, ad es. applicazione a spruzzo: maschera con filtro combinato A, B, E, K e P Aerosol, particelle.

Protezione delle mani:
Guanti protettivi impermeabili, gomma, ad es. gomma nitrilica, policloroprene (CR), PVC; seguire le istruzioni del produttore, anche per i tempi di rottura.

Protezione degli occhi:
Per la lavorazione commerciale: occhiali di sicurezza con protezione laterale.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Informazioni generali:

Forma fisica:	liquido
Colore:	tonalità distinte
Odore:	caratteristico
Soglia di odore:	indeterminato
Punto di ebollizione:	100 °C, acqua
Pressione del vapore, 20°C:	23 hPa, acqua
Densità, 20°C:	ca. 1,045 g/ml, varia a seconda della tonalità del colore
Solubilità in acqua:	miscelabile
pH, 20°C:	8-9 DIN 53185
Punto di fusione:	inapplicabile
Temperatura di autoaccensione:	inapplicabile
Limite di esplosione:	indeterminato
Viscosità:	indeterminato
Granulometria:	non disponibile

9.2 Altre informazioni:
Nessuna disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività:
Nessuno

10.2 Stabilità chimica:
Non sono note reazioni pericolose

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:
Non sono note reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare:
Non sono note reazioni pericolose

10.5 Materiali incompatibili:
Non sono note reazioni pericolose

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

Tossicità acuta:
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità orale acuta:
Non sono disponibili dati per la preparazione finita.
LD50° > 2000 mg/kg orale, ratto
Determinato dalle materie prime del preparato
Corrosione/irritazione della pelle:
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Gravi danni oculari/irritazione oculare:
Esposizione a quantità maggiori:
Gli spruzzi negli occhi possono causare una lieve irritazione
dopo l'asciugatura e possono aderire all'occhio.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle:
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità / tossicità riproduttiva / cancerogenicità:
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità organica specifica – esposizione singola:
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità organica specifica- esposizione ripetuta:
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo di aspirazione:
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Nessuna ulteriore informazione disponibile

11.2.2. Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità:
Non sono disponibili dati per la preparazione finita. Dopo molti anni di esperienza, non ci si devono aspettare problemi ambientali. La penetrazione nel suolo, nelle acque e nelle fognature deve essere impedita. Si prega di osservare le norme delle autorità locali.

12.2 Persistenza e degradabilità: Non sono disponibili dati sulla miscela

12.3 Potenziale di bioaccumulo: Non sono disponibili dati sulla miscela

12.4 Mobilità nel suolo: Non sono disponibili dati sulla miscela

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non sono disponibili dati sulla miscela

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:
Piccole quantità possono essere diluite con acqua abbondante e sciacquate via. Quantità più grandi devono essere smaltite in conformità con le disposizioni amministrative locali. Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
Elenco europeo dei rifiuti

Residui di vernice solida: AVV n. 08 01 12
rifiuti di pitture e vernici, diversi da quelli di 08 01 11

Residui di vernice liquida: AVV-Nr. 08 01 20
Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di 08 01 19

Imballaggio contaminato: AVV-Nr. 15 01 07
I contenitori vuoti puliti possono essere inviati per il riutilizzo o il riciclaggio.
I contenitori vuoti non puliti devono essere trattati come ingredienti

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU:
ADR / RID, IMDG, IATA, Merci non pericolose

14.2 Nome di spedizione proprio dell`ONU:
ADR / RID, IMDG, IATA, Merci non pericolose

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:
ADR / RID, IMDG, IATA, Merci non pericolose

14.4 Gruppo di imballaggio:
Non applicabile

14.5 Pericoli per l`ambiente:
Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:
Non applicabile

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC:
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Il prodotto non è una sostanza pericolosa ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze pericolose.
Non è richiesta alcuna etichettatura secondo l'ordinanza sulle sostanze pericolose e le corrispondenti direttive CE.
ChemVOCFarbV, 2004/42/EG
VOC–contenuto: <8,5 % <= 90 g/l
La vernice lucida universale DEKA-ColorLack appartiene ai colori per belle arti.
Tariffa doganale: 32 13 1000

Altre informazioni:
Regolazione dei liquidi infiammabili (VbF): non applicabile
Classe di pericolosità per le acque:
1 debolmente in pericolo per l'acqua

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche rispetto all'ultima versione:
Regolamento di modifica (UE) 2020/878

Indicazioni di pericolo di cui alle sezioni 2 e 3:
Nessuna