




R _ R ITALIA^s

R

e

R 2 OLUTION^s SA

	RENNER ITALIA S.P.A. RN2004 - EVOLUTION - SALVIA	Revisione n.2 Data revisione 28/05/2024 Stampata il 30/01/2025 Pagina n. 3 / 19 Sostituisce la revisione:1 (Data revisione 09/11/2023) IT
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso		
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso		
Non sono attesi effetti tali da richiedere l'attuazione di speciali misure di primo soccorso. Le informazioni che seguono sono indicazioni pratiche di corretto comportamento in caso di contatto con un prodotto chimico anche non pericoloso. In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento. In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato. Occasioni di contatto con il prodotto: La situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre.		
		



Revisione n.2
Data revisione 28/05/2024
Stampata il 30/01/2025
Pagina n. 7 / 19
Sostituisce la revisione:1 (Data revisione 09/11/2023)

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale ... / >>

--



RENNER ITALIA S.P.A.

RN2004 - EVOLUTION - SALVIA

Revisione n.2
Data revisione 28/05/2024
Stampata il 30/01/2025
Pagina n. 10 / 19
Sostituisce la revisione:1 (Data revisione 09/11/2023)

IT

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale ... / >>

L'utilizzatore è tenuto a valutare i rischi nel proprio ambiente di lavoro e ad adottare:

- Misure di protezione collettive primarie quali adeguata ventilazione naturale e aspirazione localizzata
- Dispositivi di protezione individuale per la gestione della combinazione dei rischi residui

I dispositivi di protezione individuale variano secondo la possibile esposizione e pericolosità delle condizioni di lavoro pertanto la scelta definitiva dipende dalla valutazione del rischio.

PROTEZIONE DELLE MANI

Utilizzare guanti resistenti ai prodotti chimici di categoria III secondo la norma EN 374

Contatto di breve durata (protezione dagli schizzi) l'elenco non esaustivo

Materiale idoneo: GOMMA NITRILE (NBR)













